

Allenamenti Collegiali Meteor Notice to Competitors

Number: 05

Source: Race Committee Venue: Lerici (SP)

Published: 27 Nov 19:32

Notice:

Venuto a conoscenza di probabili errori di interpretazione del Regolamento di Classe Meteor, codesto Comitato ricorda ai partecipanti l'osservanza dello stesso ed in particolar modo la prescrizione relativa al motore fuoribordo che, ricordiamo, deve rispettare quanto riportato al punto 4.2.a):

4. DOTAZIONI DI SICUREZZA - EQUIPAGGIAMENTO

- 4.1. In ossequio al principio della sicurezza generale della imbarcazione Meteor si stabilisce che le Disposizioni di legge in vigore sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare per le imbarcazioni da diporto e le circolari esplicative su tale argomento emesse dal Ministero della Marina Mercantile fanno parte integrante del presente Regolamento.
- 4.2. E' obbligatorio portare a bordo, in regata, le seguenti dotazioni, conformi alla normativa vigente:
- a) Motore fuoribordo efficiente della potenza minima di 2,9 kW (4 hp nominali) se a due tempi e di 1,5 kW (2 hp nominali) se a 4 tempi, il relativo supporto per l'applicazione sullo specchio di poppa e il necessario carburante;
- b) Fiocco da tempesta, o tormentina di misura conforme al piano velico (Vedi Regola 3.7.10);
- c) Sistema per prendere i terzaroli alla randa;
- d) Giubbetti salvagente per ciascun membro dell'equipaggio;
- e) Un salvagente munito di cima lunga 30 m;
- f) Una coppia di remi o pagaie con relativa gaffa, di lunghezza non inferiore a 1.200 mm;
- g) Una pompa o sassola o bugliolo o altro attrezzo di esaurimento;
- h) Un ancorotto del peso minimo di 4 kg con catena per un peso complessivo di 8 kg e almeno 40 m di cavo non galleggiante del diametro minimo di 8 mm;
- i) Un estintore portatile;
- i) Due fuochi a mano a luce rossa e una boetta fumogena.
- k) Torcia di sicurezza a luce bianca.
- I) Apparecchio di segnalazione sonora o fischietto.
- m) Attrezzi idonei a staccare e recidere le manovre fisse.

Printed at 03 May 00:41